

CORPORATE IDENTITY

BASIC SIGNATURE A [SPACE SYSTEM]



X의 공간은 로고타입의 아이덴티티를 위하여 주변에 다른 요소가 없도록 하여 주십시오.



2mm x 2mm



15mm

로고는 폭이 15mm보다 작은 경우 인쇄에 표시될 수 없음.



로고타입(조합형) 작도법


로고타입은 HJ중공업의 대내외 커뮤니케이션에 있어서 이미지를 대표하는 가장 중요한 아이덴티티 요소이므로 임의로 작도하여 사용할 수 없으며, 본 매뉴얼에 제시된 데이터만을 사용하도록 합니다.

CORPORATE IDENTITY

BASIC SIGNATURE B [SPACE SYSTEM]



X의 공간은 로고타입의 아이덴티티를 위하여 주변에 다른 요소가 없도록 하여 주십시오.



2mm x 2mm



20mm

로고는 폭이 20mm보다 작을 경우 인쇄에 표시될 수 없음.



로고타입(조합형) 작도법


로고타입은 HJ중공업의 대내외 커뮤니케이션에 있어서 이미지를 대표하는 가장 중요한 아이덴티티 요소이므로 임의로 작도하여 사용할 수 없으며, 본 매뉴얼에 제시된 데이터만을 사용하도록 합니다.

CORPORATE IDENTITY

BASIC SIGNATURE C [SPACE SYSTEM]



'X'의 공간은 로고타입의 아이덴티티를 위하여 주변에 다른 요소가 없도록 하여 주십시오.



2mm x 2mm



15mm

로고는 폭이 15mm보다 작을 경우 인쇄에 표시될 수 없음.



로고타입(조합형) 작도법

로고타입은 HJ중공업의 대내외 커뮤니케이션에 있어서 이미지를 대표하는 가장 중요한 아이덴티티 요소이므로 임의로 작도하여 사용할 수 없으며, 본 매뉴얼에 제시된 데이터만을 사용하도록 합니다.